


**Bruksanvisning, Brugsanvisning
Käyttöohje, Bruksanvisning
Föravskiljare, Forudskiller
Esierotin, Forseparator
C 3000**



Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du använder maskinen.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.
Lue käyttöohje huolellisesti. Sinun on ymmärrettävä sen sisältö, ennen kuin voit alkaa käyttää konetta.
Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

**SE DA
FI NO**

Introduktion

Bästa kund!

Tack för att du har valt Husqvarna som leverantör.

Vi hoppas att föravskiljaren av modell C 3000 kommer att vara till din belåtenhet och leva upp till dina förväntningar.

Du är välkommen att söka information om vårt produktprogram på vår webbplats www.husqvarnacp.com

Obs!

Dessa instruktioner gäller endast föravskiljaren C 3000.

Föravskiljaren C 3000 kan endast användas med torra, icke-explosiva material.

Husqvarna kan inte hållas ansvarigt om föravskiljaren används för andra tillämpningar eller om den har använts på andra sätt än de som beskrivs i bruksanvisningen.

Innan du använder föravskiljaren ska du läsa säkerhetsföreskrifterna noggrant.

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder föravskiljaren.

Alla reservdelar som används för föravskiljare C 3000 måste vara sådana som specificeras av Husqvarna Construction Products.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du använder maskinen. Spara alla varningar och instruktioner som referens.
- Kom ihåg att det är du som operatör som ansvarar för att inte utsätta människor eller deras egendom för olyckor eller faror.
- Maskinen ska hållas ren. Skyltar och dekalerna ska vara fullt läsbara.
- Säkra maskinen under transport.
- Se till att maskinen är väl rengjord och att fullständig service är utförd innan långtidsförvaring.

Uppackning

När du packar upp ska du kontrollera att föravskiljaren är oskadad och att inga synliga märken finns på huvud, slangar och tillbehör.

Produktöversikt



Säkerhetsinstruktioner

Hantering

Varning

- Se till att du har läst och förstått instruktionerna för huvudprodukten för att se till att du vet vilken personlig utrustning du ska bära, vilken säkerhetsutrustning du ska använda och hur du arbetar på ett säkert sätt.

Varning

- Kontrollera att monteringsområdet är stabilt, så att föravskiljaren inte välter. Risk för personskada och materiella skador.

Varning

- Risk för klämskador vid hantering av excenterlåset.

Varning

- Maskinen får inte användas i miljöer där explosiva gaser kan förekomma. Allvarlig explosionsrisk.

Service

Varning

- Dra ut kontakten ur vägguttaget när du utför underhållsarbete. Risk för personskada. Sätt tillbaka alla skydd över motor- och fläktkomponenter när servicen har slutförts.

Varning

- Hälsovådligt damm kan spridas vid rengöring av enheten. Därför ska användaren bära skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsmask enligt skyddsklass FFP3.



Använd andningsmask



Använd hörselskydd



Använd skyddsglasögon

Varning

- Gör inga hål i Longopac-påsen. Risk för dammspridning.

Hantering

Maskinen är avsedd för föravskiljning av torrt, icke-lättantändligt damm.

Föravskiljaren måste fästas på en dammsugare med rätt kapacitet. När dammsugaren sätts på suges den dammrika luften in via inloppsventilen i hög hastighet via sugslangen. Luften bromsas av cyklonen och grova dammpartiklar sorteras bort, delvis av centrifugalkraften och delvis av tyngdkraften. Luft och finare partiklar lyfts sedan genom tanken och genom slangarna anslutna till dammsugaren.

Det separerade dammet samlas i cyklonen tills dammsugaren stängs av. Då faller det ner genom den nedre luckan till plastpåsen.

Service

Vid rengöring och service av maskinen måste den vara frånkopplad från dammsugaren.

- Undvik att göra rent med högtryckstvätt. Om detta är nödvändigt ska du inte rikta strålen rakt mot öppningarna på maskinen, i synnerhet inte mot öppningen för kylluft.
- Innan maskinen flyttas från arbetsområdet måste den rengöras. Vidare måste inloppet låsas med den expanderande pluggen som medföljer.
- All annan utrustning måste betraktas som förorenad och behandlas enligt detta.
- Använd om möjligt ett särskilt lämpat rum.
- Lämplig personlig skyddsutrustning måste användas.
- Efter service måste alla artiklar som är förorenade kasseras i plastpåsar enligt gällande föreskrifter.
- Om dammsugaren ska användas för andra syften är det ytterst viktigt att den rengörs för att undvika spridning av skadligt damm.

Tillbehör

ART.NR

590426101

BESKRIVNING

Longopac-plastpåse (4 st)

Garanti

Alla dammsugare och tillbehör har en 12 månaders fabriksgaranti för material- och fabriktionsfel.

Försök inte att reparera sugapparaten utan tillstånd från tillverkaren.

Garantin omfattar inte defekter som är resultatet av normalt slitage, felaktig användning, vårdslöshet, obehörig reparation eller att sugapparaten är ansluten till fel spänning.

Vid klagomål måste sugapparaten eller en överenskommen del av den returneras till oss eller vår auktoriserade representant för garantiundersökning och för eventuell garantireparation eller byte.

Problemlösning

C 3000 har utformats och tillverkats för tuffa miljöer och uppgifter, men användaren måste se till att skydda föravskiljarens komponenter mot stötar och slag. Tätningsanslutningar är noggrant utvalda för operatörens arbetsmiljö. Därför måste maskinen hanteras med försiktighet för att den ska fungera i många år.

Problem

Dålig sugkraft

Orsak

Skador på slangen

Övre kåpan lös

Smuts i luckan

Dålig tätning

Åtgärd

Byt slang

Justera

Rengör luckan

Använd skyddsutrustning

Byt ut befintlig tätning

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA!

TEKNISKA DATA

C 3000	
SUGSLANG	2,5 m x Ø 63 mm
INLOPP	Ø 63 mm
UTLOPP	Ø 63 mm
Dammuppsamlingssystem	Longopac
MÅTT (HxBxL)	1 430 x 500 x 700 mm
VIKT	22 kg/49 lbs
VOLYM	37 l/10 gal

EG-FÖRSÄKRAN

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, Tel. +46 36 146500, försäkrar på eget ansvar att denna produkt:


Beskrivning	Föravskiljare
Varumärke	HUSQVARNA
Typ/Modell	C 3000
Identifiering	Serienummer daterade 2017 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Direktiv/förordning	Beskrivning
2006/42/EG	”om maskiner”
2011/65/EU	”om begränsning av vissa farliga ämnen”

och att harmoniserade standarder och/eller tekniska specifikationer tillämpas på följande sätt:
SS-EN ISO 12100:2010

Partille, 2017-08-15



Joakim Ed
Global R&D Director
Ansvarig för teknisk dokumentation

Indledning

Til vores kunder!

Tak fordi du valgte Husqvarna som din leverandør.

Vi håber, at model C 3000 forudskilleren lever op til dine forventninger.

Du er velkommen til at gennemse oplysninger om vores produktprogram på vores websted www.husqvarnacp.com

Bemærk!

Disse vejledninger er kun for forudskillere i C 3000-serien.

Forudskiller C 3000 kan kun bruges med tørt, ikke-eksplosivt materiale.

Husqvarna kan ikke holdes ansvarlig, hvis forudskilleren anvendes til andre formål eller har været anvendt på andre måder end dem, der er beskrevet i denne vejledning.

Læs reglerne vedrørende generel sikkerhed omhyggeligt før brug af forudskilleren.

Læs hele brugsanvisningen før brug af forudskilleren.

Alle reservedele, der bruges til forudskillere af typen C 3000 skal være dem, der er angivet af Husqvarna Construction Products.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Opbevar alle advarsler og instruktioner til senere brug.
- Vær opmærksom på, at du som bruger af udstyret er ansvarlig for, at andre personer og deres ejendom ikke udsættes for uheld eller faremomenter.
- Maskinen skal holdes ren. Skilte og mærkater skal være fuldstændigt læselige.
- Fastgør maskinen under transport.
- Sørg for, at maskinen er ordentligt rengjort, og at der er udført fuldstændig service, inden langtidsopbevaring.

Udpakning

Ved udpakning skal du kontrollere, at forudskilleren er ubeskadiget, og at der ikke er nogen synlige mærker på hovedet, slanger eller tilbehør

Produktoversigt



Sikkerhedsinstruktioner

Håndtering

Advarsel

- Læs og forstå vejledningen til produktet for at sikre, at du ved, hvilket personligt udstyr du skal iføre dig, hvilket sikkerhedsudstyr du skal bruge og hvordan du arbejder på en sikker måde.

Advarsel

- Sørg for, at monteringsområdet er fast, så støvsugeren ikke vælter. Risiko for person- og materiel skade.

Advarsel

- Risiko for klemning ved håndtering af vippefastgørelsen.

Advarsel

- Maskinen må ikke anvendes i miljøer, hvor eksplosive gasser kan være til stede. Alvorlig eksplosionsfare.

Service

Advarsel

- Tag stikket ud af stikkontakten, når der skal udføres vedligeholdelsesarbejde. Risiko for personskade. Udskift alle skærme over motoren og ventilatorkomponenterne når vedligeholdelsen er afsluttet.

Advarsel

- Støv kan spredes ved rengøring af udstyret, som kan være sundhedsskadeligt. I overensstemmelse hermed skal brugeren anvende beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og åndedrætsværn i overensstemmelse med beskyttelsesklasse FFP3



Brug åndedrætsværn



Brug høreværn



Brug beskyttelsesbriller

Advarsel

- Lav ikke huller i Longopac-posen. Risiko for støvspredning.

Håndtering

Maskinen er beregnet til forudskilning af tørt, ikke brandbart støv.

Forudskilleren skal være fastgjort til en støvsuger med passende kapacitet. Når støvsugeren startes, suges støvholdig luft gennem indsugningsventilen ved høj hastighed via sugeslangen. Luften forsinkes af cyklonen og grove partikler skilles ud, dels ved centrifugalkraft og dels ved tyngdekraft. Luft og finere partikler løftes derefter gennem tanken og gennem slangerne til støvsugeren. Det adskilte støv samles i cyklonen indtil støvsugeren slukkes, hvor det falder gennem bundklappen ned i plastposen.

Service

Ved rengøring og eftersyn af maskinen skal maskinen afbrydes fra støvsugeren.

- Undgå rengøring med en højtryksrenser. Hvis det er nødvendigt, må den ikke rettes mod åbninger på maskinen, især åbningen til køleluft.
- Før maskinen flyttes fra arbejdsstedet, skal maskinen rengøres. Desuden skal indtaget låses ved hjælp af den ekspanderende medfølgende prop.
- Alt andet udstyr skal betragtes som forurennet, og skal behandles derefter.
- Brug om muligt et særligt egnet lokale.
- Korrekt beskyttelsesudstyr skal anvendes af personalet.
- Efter servicearbejde skal alle dele, der er kontaminerede, bortskaffes på korrekt vis i plastikposer i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser.
- Hvis støvsugeren skal bruges til andre formål, er det yderst vigtigt, at støvsugeren er rengjort, for at undgå spredning af farligt støv.

Tilbehør

DELNR.

590426101

BESKRIVELSE

Longopac plastikposer (4 stk.)

Garanti

Alle støvsugere og tilbehør har en 12-måneders fabriksgaranti på materiale- og produktionsfejl.

Forsøg ikke at reparere sugeudstyret uden samtykke fra producenten.

Garantien dækker ikke fejl, der skyldes normal slitage, uagtsomhed, defekt brug, uautoriserede reparationer eller at sugeudstyret er forbundet til forkert spænding.

I tilfælde af klager skal sugeudstyret eller en aftalt del af dette returneres til os eller vores autoriserede repræsentant for garantiundersøgelse og en eventuel reparation eller udskiftning under garantien.

Problemløsning

C 3000 er designet og fremstillet til barske miljøer og opgaver, men brugeren skal være opmærksom på, at forudskillerens komponenter skal beskyttes mod stød og slag. Forseglinger er omhyggeligt udvalgt til brugerens miljø. Derfor skal maskinen håndteres med forsigtighed, for at den kan fungere i mange år.

Problem	Årsag	Procedure
Dårlig sugeevne	Beskadigelse af slangen	Udskift slangen
	Topdækslet er løst	Juster det
	Snavs i klappen	Rengør klappen
		Bær beskyttelsesudstyr
	Pakning defekt	Skift pakningen

GEM DISSE INSTRUKTIONER!

TEKNISKE DATA

C 3000	
SUGESLANGE	2,5 m x Ø 63 mm
INDTAG	Ø 63 mm
UDTAG	Ø 63 mm
Støvopsamlingsystem	Longopac
DIMENSIONER (H x B x L)	1430x500x700 mm
VÆGT	22 kg / 49 lbs
VOLUMEN	37 l / 10 gal

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Sverige, Tlf. +46 36 146500, erklærer under eget ansvar at vores produkt:


Beskrivelse	Forudskiller
Mærke	HUSQVARNA
Type / model	C 3000
Identifikation	Serienumrene fra 2017 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2006/42/EF	"vedrørende maskiner"
2011/65/EU	"vedrørende begrænsning af farlige stoffer"

og at harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer anvendes på følgende måde;
EN ISO 12100:2010

Partille, 2017-08-15



Joakim Ed
Global R&D Director
Ansvarlig for tekniske dokumentation

Johdanto

Hyvä asiakas

Kiitos, että valitsit Husqvarnan tuotteen.

Toivomme, että olet tyytyväinen C 3000 -esierottimeen ja että se täyttää vaatimuksesi.

Voit tutustua tuotevalikoimaamme sivustossamme osoitteessa www.husqvarnacp.com

Huomautus!

Nämä käyttöohjeet koskevat vain C 3000 -esierottimia.

C 3000 -esierottimia voi käyttää vain kuivien ja syttymättömien materiaalien kanssa.

Jos esierotinta käytetään muuhun käyttötarkoitukseen tai tavalla, jota ei ole selitetty tässä käyttöohjeessa, Husqvarnan vastuu raukeaa.

Lue turvallisuusmääräykset huolellisesti, ennen kuin käytät esierotinta.

Lue koko käyttöohje, ennen kuin alat käyttää esierotinta.

Kaikkien C 3000 -esierotintyyppien kanssa käytettävien varaosien on oltava Husqvarna Construction Productsin hyväksymiä.

Yleiset turvaohjeet

- Lue käyttöohje huolellisesti. Sinun on ymmärrettävä sen sisältö, ennen kuin voit alkaa käyttää konetta. Säädä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
- Muista, että sinä käyttäjänä olet vastuussa siitä, ettet altista ihmisiä tai heidän omaisuuttaan vahingoille tai niistä johtuville vaaroille.
- Kone on pidettävä puhtaana. Kylttien ja tarrojen on oltava täysin luettavissa.
- Varmista koneen kiinnitys kuljetuksen aikana.
- Varmista, että kone on puhdistettu hyvin ja että täydellinen huolto on tehty ennen pitkäaikaissäilytystä.

Pakkauksen purkaminen

Kun purat pakkauksen, tarkista, että esierotin on vahingoittumaton ja että sen rungossa, letkuissa ja lisävarusteissa ei ole näkyviä jälkiä.

Tuotteen kuvaus



Turvaohjeet

Käsittely

Varoitus

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tuotteen käyttöohjeet, jotta osaat käyttää oikeita henkilökohtaisia suojavarusteita ja turvavarustuksia ja käyttää konetta turvallisesti.

Varoitus

- Varmista, että kokoat imurin vakaalla alustalla, jotta se ei pääse kaatumaan. Henkilö- tai materiaalivahingon vaara.

Varoitus

- Varo puristumista käsitellessäsi vipukiinnintä.

Varoitus

- Konetta ei saa käyttää alueella, jossa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja. Vakava räjähdysvaara.

Huolto

Varoitus

- Irrota pistoke seinäpistorasiasta huoltotyön ajaksi. Henkilövahingon vaara. Vaihda kaikki moottorin ja puhaltimien osien suojukset huoltotyön päätyttyä.

Varoitus

- Pölyä voi päästä ilmaan, kun konetta puhdistetaan. Pöly voi olla vaarallista terveydelle. Tämän vuoksi käyttäjän on käytettävä suojalaseja, suojakäsineitä ja hengityssuojainta, jotka ovat suojausluokan FFP3 mukaisia.



Käytä hengityssuojainta



Käytä kuulonsuojaimia



Käytä suojalaseja

Varoitus

- Älä tee reikiä Longopac-pussiin. Pölyn leviämisen vaara.

Käsittely

Koneella on tarkoitus esierotella kuivaa ja syttymätöntä pölyä.

Esierotin on liitettävä imuriin, jonka kapasiteetti on oikea. Kun imuri käynnistetään, pölyinen ilma imetään imuventtiiliin suurella nopeudella imuletkun kautta. Sykloni hidastaa ilman kulkua ja karkeat pölyhiukkaset erotetaan osin keskipakovoiman ja osin painovoiman avulla. Sen jälkeen ilma ja hienojakoiset hiukkaset kulkevat imuriin kiinnitetyn säiliön ja letkujen läpi.

Erotettu pöly kertyy sykloniin, kunnes imuri sammutetaan. Sen jälkeen se putoaa pohjaläpän kautta muovipussiin.

Huolto

Ennen kuin puhdistat ja huollat koneen, irrota kone imurista.

- Vältä koneen puhdistamista painepesurilla. Jos se on välttämätöntä, älä suuntaa pesuria koneen aukkoihin, varsinkaan jäähdytysilma-aukkoon.
- Kone on puhdistettava, ennen kuin se siirretään pois työalueelta. Lisäksi imuaukko pitää lukita käyttämällä laitteen mukana tullutta laajeneva tulppaa.
- Kaikki muut laitteet on katsottava saastuneiksi ja ne pitää käsitellä käytön jälkeen.
- Jos mahdollista, siirry tarkoitukseen sopivaan huoneeseen.
- Käytä oikeita henkilökohtaisia suojarusteita.
- Huollon jälkeen kaikki saastuneet osat on asetettava muovipusseihin säädösten mukaisesti.
- Jos imuria käytetään muihin tarkoituksiin, on erittäin tärkeää, että imuri puhdistetaan, jotta vaarallinen pöly ei pääse leviämään.

Lisävarusteet

OSANUMERO

590426101

KUVAUS

Longopac-muovipussi (4 kpl)

Takuu

Kaikilla imureilla ja lisävarusteilla on 12 kuukauden tehdastakuu materiaalien ja valmistusvikojen osalta. Älä yritä korjata imulaitteistoja ilman valmistajan lupaa.

Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, laiminlyönnistä, virheellisestä käytöstä, luvattomasta korjauksesta tai siitä, että imulaitteisto on liitetty virheelliseen jännitteeseen.

Reklamoinnin yhteydessä imulaitteisto tai sovittu osa on palautettava meille tai valtuutetulle edustajalle takuutarkastusta ja mahdollista takuukorjausta tai vaihtoa varten.

Ongelmien ratkaiseminen

C 3000 -esierotin on suunniteltu ja valmistettu vaativia ympäristöjä ja tehtäviä varten, mutta käyttäjän on otettava huomioon se, että konetta on suojeltava iskuilta ja kolhuilta. Tiivisteliitännät on valittu tarkasti käyttäjän tarpeita silmällä pitäen. Tätä konetta on käsiteltävä varovasti, jotta se toimii oikein useita vuosia.

Ongelma

Heikko imu

Syy

Viallinen letku

Päällikansi on löysällä

Läppä on likainen

Viallinen tiiviste

Toimenpide

Vaihda letku

Säädä

Puhdista läppä

Käytä henkilökohtaisia suojarusteita

Vaihda tiiviste

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA!

TEKNISET TIEDOT

C 3000	
IMULETKU	2,5 m x Ø 63 mm
TULOAUKKO	Ø 63 mm
POISTOAUKKO	Ø 63 mm
Pölynkeräysjärjestelmä	Longopac
MITAT (K x L x P)	1 430 x 500 x 700 mm
PAINO	22 kg / 49 lb
TILAVUUS	37 l / 10 gal

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, RUOTSI, Puh. +46 36 146500 vakuuttaa täten, että oheinen tuote:


Kuvaus	Esierotin
Tuotemerkki	HUSQVARNA
Tyyppi/malli	C 3000
Tunnusmerkit	Sarjanumerot 2017 alkaen

vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/asetus	Kuvaus
2006/42/EY	"konedirektiivi"
2011/65/EU	"tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen"

ja että asiassa sovelletaan seuraavia yhtenäistettyjä standardeja ja/tai teknisiä tietoja:
EN ISO 12100:2010

Partille, 15.8.2017



Joakim Ed
Global R&D Director
Teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja

Innledning

Kjære kunde

Takk for at du valgte Husqvarna som leverandør.

Vi håper at du blir fornøyd med C 3000-forseparatoren og at den svarer til forventningene dine.

Du er velkommen til å bla gjennom informasjon om produktprogrammet vårt på nettstedet vårt www.husqvarnacp.com

Obs!

Disse instruksjonene gjelder bare for C 3000-forseparatorer.

C 3000-forseparatorer kan bare brukes med tørre, ikke-eksplosive materialer.

Husqvarna skal ikke holdes ansvarlig hvis forseparatoren brukes i andre bruksområder eller har blitt brukt på andre måter enn de som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Les sikkerhetsbestemmelsene nøye før du bruker forseparatoren.

Les hele bruksanvisningen før du bruker forseparatoren.

Alle reservedeler som brukes for C 3000-forseparatoren må være spesifisert av Husqvarna Construction Products.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk.
- Husk at det er du som bruker som har ansvaret for å unngå at personer eller eiendom utsettes for fare.
- Maskinen må holdes ren. Skilter og merker må være fullt lesbare.
- Sikre maskinen under transport.
- Påse at maskinen er ordentlig rengjort og at fullstendig service er utført før langtids oppbevaring.

Utpakking

Når du pakker ut, må du kontrollere at forseparatoren er uskadd og at det ikke finnes synlige merker på hodet, slanger eller tilbehør

Produktoversikt



Sikkerhetsinstruksjoner

Håndtering

Advarsel

- Sørg for at du leser og forstår instruksjonene for hovedproduktet for å sikre at du vet hvilket personlige verneutstyr du skal bruke, hvilket sikkerhetsutstyr du skal bruke og hvordan du jobber på en sikker måte.

Advarsel

- Kontroller at enheten står stødig slik at støvsugeren ikke tipper over. Fare for personskader og materielle skader.

Advarsel

- Risiko for klemming ved håndtering av festemekanismen.

Advarsel

- Maskinen må ikke brukes i miljøer der eksplosive gasser kan være tilstede. Alvorlig fare for eksplosjon.

Service

Advarsel

- Ta ut støpselet fra stikkontakten når du utfører vedlikeholdsarbeid. Fare for personskade. Skift alle deksler over motorens og viftens komponenter når service er fullført.

Advarsel

- Støv som kan være skadelig for helsen kan bli spredd ved rengjøring av enheten. Derfor må brukeren bruke vernebriller, vernehansker og pustemaske i samsvar med beskyttelsesklasse FFP3



Bruk åndedrettsvern



Bruk hørselsvern



Bruk vernebriller

Advarsel

- Du må ikke punktere Longopac-posen. Risiko for støvspredning.

Håndtering

Maskinen er bare beregnet for å forseparere tørt, ikke-brennbart støv.

Forseparatoren må være festet til en støvsuger med riktig kapasitet. Når støvsugeren startes, suges støvholdig luft opp gjennom inntaksventilen i høy hastighet via sugeslangen. Lufthastigheten reduseres av syklonen og grove partikler skiller ut, delvis ved hjelp av sentrifugalkraft og delvis ved hjelp av tyngdekraften. Luft og finere partikler løftes deretter gjennom tanken og gjennom slangene festet til støvsugeren.

Det utskilte støvet samles i syklonen til støvsugeren slås av før det faller gjennom bunnklaffen ned i plastposen.

Service

Ved rengjøring og vedlikehold av maskinen må den kobles fra støvsugeren.

- Unngå rengjøring med høytrykksspyler. Hvis rengjøring med høytrykksspyler er nødvendig, må du ikke rette den mot åpninger på maskinen, spesielt åpningen for kjøleluften.
- Maskinen må rengjøres før du flytter maskinen fra arbeidsområdet. Videre må inntaket låses med den medfølgende ekspanderende pluggen.
- Alt annet utstyr må anses for å være kontaminert og skal behandles deretter.
- Bruk et spesielt egnet rom om det er mulig.
- Riktig personlig verneutstyr må benyttes.
- Etter service må alle deler som er kontaminert avhendes på riktig måte i plastposer i henhold til alle forskrifter.
- Hvis støvsugeren må brukes til andre formål, er det svært viktig at støvsugeren er ordentlig rengjort for å unngå spredning av farlig støv.

Tilbehør

DELENUMMER

590426101

BESKRIVELSE

Longopac-plastpose (4 stk.)

Garanti

Alle støvsugere og tilbehør har en 12-måneders fabrikkgaranti for material- og produksjonsfeil. Ikke forsøk å reparere sugeapparat uten samtykke fra produsenten.

Garantien dekker ikke feil som er resultatet av normal slitasje, uaktsomhet, defekt bruk, uautorisert reparasjon eller av at sugeapparat kobles til feil spenning.

Ved en klage må sugeapparat eller en avtalt del av det returneres til oss eller vår autoriserte representant for garantiundersøkelse og for enhver garantireparasjon eller utskifting.

Problemløsning

C 3000 er utformet og produsert for tøffe miljøer og oppgaver, men brukeren må merke seg at forseparatorens komponenter må beskyttes mot slag og støt. De forseglede tilkoblingene er nøye utvalgt for miljøet til brukeren. Derfor må maskinen håndteres med forsiktighet hvis den skal fungere i mange år.

Problem

Dårlig sugeevne

Årsak

Skade på slangen
Toppdekslet er løst
Skitt i klaffen

Defekt tetning

Prosedyre

Skift slange
Juster
Rengjør klaffen
Bruk verneutstyr
Skift gjeldende tetning

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!

TEKNISKE DATA

C 3000	
SUGESLANGE	2,5 m x Ø 63 mm
INNTAK	Ø 63 mm
UTTAK	Ø 63 mm
Støvpopsamlingssystem	Longopac
Mål (H x B x L)	1430 x 500 x 700 mm
VEKT	22 kg / 49 lbs
VOLUM	37 l / 10 gal

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Vi, Husqvarna AB, SE- 561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46 36 146500 erklærer på eget ansvar at produktet:


Beskrivelse	Forseparator
Merke	HUSQVARNA
Type/modell	C 3000
ID	Serienumre datert 2017 og senere

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og -forskrifter:

Direktiv/regulering	Beskrivelse
2006/42/EF	«angående maskiner»
2011/65/EU	«angående restriksjoner for farlige stoffer»

og at harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner er anvendt på følgende måte:
EN ISO 12100:2010

Partille, 2017-08-15



Joakim Ed
Global FoU-direktør
Ansvarlig for teknisk dokumentasjon

Original instruktioner | Originale instruktioner | Alkuperäiset ohjeet | Originale instruksjoner

1158776-10

2017-09-01